



## Importation en lot (Version 5.1)

Documentation sur l'importation en lot d'utilisateurs sur la plateforme Via



## Nouveautés Via 5.1

Afin d'accommoder un plus grand nombre d'administrateurs, l'importation en lot vous permet de conserver les mots de passe prédéfinis dans votre fichier d'importation et le changement de mot de passe au premier accès est désormais optionnel.

### IMPORTATION EN LOT

[Retour](#)


Consultez la documentation sur l'importation d'utilisateurs en lots dans la section [Téléchargements](#).

Générer un mot de passe :

Changement obligatoire du mot de passe au premier accès :

Organisation :

Fichier à importer :  No file chosen

[Importer](#) 

- Si la case « Générer un mot de passe » est cochée, Via générera un mot de passe aléatoirement pour chaque utilisateurs et vous n'avez pas à inscrire cette information dans votre fichier à importer. Laissez simplement le champ vide.
- Si elle est décochée, Via utilisera le mot de passe entré dans votre document d'importation.
- Si la case « Changement obligatoire du mot de passe au premier accès » est cochée, vos usagers devront changer leur mot de passe lors de la première utilisation de la plateforme Via.
- Si elle est décochée, Via ne demandera pas aux usagers de changer leur mot de passe lors de leur première connexion. Ils pourront ainsi garder le mot de passe inscrit dans votre document d'importation.

\*Notez qu'aucun courriel contenant les infos de connexion de vos usagers ne leur sera envoyé de façon automatique suite à l'importation en lot.

## Présentation de format de fichier d'importation

Le fichier d'importation d'utilisateurs en lot doit être un fichier CSV ou TXT dont les valeurs sont séparées par des virgules ou des points virgules. Chaque enregistrement est séparé par un saut de ligne.

Les valeurs sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Valeur	Obligatoire	Commentaires/description
Nom d'utilisateur	✓	Maximum 50 caractères.
Mot de passe	✓	Il s'agit du mot de passe de l'utilisateur standard. Maximum 15 caractères.
Type d'utilisateur	✓	Le type de l'utilisateur définit ses droits dans Via. Le type d'utilisateur est paramétrable selon la liste des constantes suivante : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 = Participants</li> <li>• 3 = Collaborateur</li> <li>• 4 = Coordonnateur</li> <li>• 5 = Administrateur</li> </ul>
Nom	✓	Maximum 50 caractères.
Prénom	✓	Maximum 50 caractères.
Courriel	✓	Une validation du format est effectuée par le service web. Maximum 100 caractères.
Nom du groupe		Le nom du groupe dans lequel les utilisateurs seront inscrits. Maximum 50 caractères.
Type d'utilisateur dans le groupe		Le type de l'utilisateur définit ses droits dans Via pour le groupe dans lequel il est associé. Le type d'utilisateur est paramétrable selon la liste des constantes suivante : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 = Participants</li> <li>• 3 = Animateur</li> </ul>
Nom d'organisation		Il s'agit d'un nom de compagnie pour l'utilisateur. Pratique lorsqu'un conférencier invité vient donner une conférence sur votre site. Maximum 50 caractères.
Titre de fonction		Fonction ou titre d'emploi de l'utilisateur. Maximum 50 caractères.
Genre		Si la valeur M est passée, l'utilisateur sera créé comme Masculin. Si la valeur F est passée, l'utilisateur sera créé comme Féminin. Lorsque ce paramètre est vide, la valeur M est appliquée.
Tél. Domicile		Numéro de téléphone à la maison. Maximum 20 caractères.
Tél. Bureau		Numéro de téléphone au bureau. Maximum 20 caractères.
Tél. Cellulaire		Numéro de téléphone cellulaire. Maximum 20 caractères.

Langage		<p>La langue d'affichage par défaut dans via pour l'utilisateur est paramétrable selon la liste des constantes suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 = Français (Canada)</li> <li>• 2 = Anglais</li> <li>• 3= Français (France)</li> <li>• 4= Espagnol</li> </ul> <p>Si cette valeur est vide, la valeur utilisée par défaut est celle de l'organisation dans laquelle l'utilisateur est créé.</p>
Fuseau horaire		<p>Les utilisateurs de via sont invités à des rencontres communes sans toutefois être au même emplacement. Via donne donc la possibilité à chacun de gérer son fuseau horaire pour visualiser les rencontres selon son heure.</p> <p>La liste complète des constantes (0 à 77) est disponible en annexe 1 du document.</p> <p>Si cette valeur est vide, la valeur par défaut est celle de l'organisation dans laquelle l'utilisateur est créé.</p>
Numéro de tel. Public		<p>Le numéro de téléphone public indique quel numéro de téléphone sera diffusé aux autres utilisateurs de Via selon la liste des constantes suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = aucun numéro de téléphone ne sera rendu public</li> <li>• 1 = le numéro de cellulaire sera rendu public</li> <li>• 2 = le numéro à la maison sera rendu public</li> <li>• 3 = le numéro au bureau sera rendu public</li> </ul> <p>Lorsque ce paramètre est vide, la valeur 0 est appliquée.</p>
Notification courriel		<p>Via permet l'envoi de messages audio-vidéo aux autres participants. Lors de la réception d'un de ces messages, un courriel est envoyé à l'adresse standard de l'utilisateur pour l'informer. Il est possible de configurer Via afin de ne pas recevoir ces notifications.</p> <p>La notification est paramétrable selon la liste des constantes suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = notifications désactivées</li> <li>• 1= notifications activées</li> </ul> <p>Si cette valeur est vide, la valeur 0 est appliquée.</p>

**Exemple 1 : l'ensemble des valeurs sont remplies avec une inscription à un groupe.**

JeanDupont,Mdupont,3,Dupont,Jean,[Jean@jeanDupont.com](mailto:Jean@jeanDupont.com),Groupe de soir,1,École Des Buissons,Professeur,M,418-888-8888, 418-777-7777,418-999-9999,1,10,0,1

**Exemple 2 : l'ensemble des valeurs sont remplies sans inscription à un groupe.**

JeanDupont,Mdupont,3,Dupont,Jean,[Jean@jeanDupont.com](mailto:Jean@jeanDupont.com) , ,École Des Buissons,Professeur,M,418-888-8888,418-777-7777, 418-999-9999,1,10,0,1

**Exemple 3 : Seulement les valeurs obligatoires sont remplies**

JeanDupont,Mdupont,3,Dupont,Jean,[Jean@jeanDupont.com](mailto:Jean@jeanDupont.com)

**Exemple 4 : Les valeurs obligatoires sont remplies et l'inscription à un groupe**

JeanDupont,Mdupont,3,Dupont,Jean,[Jean@jeanDupont.com](mailto:Jean@jeanDupont.com),Groupe de soir,1

## À noter

\*\*\* Veuillez noter que les espaces avant la virgule ou point-virgule sont non-significatifs et seront tronqués à l'importation.

\*\*\* Lors de l'importation, une analyse préliminaire du fichier de données est exécutée. Si le fichier comporte une ou des erreurs, aucun utilisateur ne sera créé sur la plateforme Via.

\*\*\* Veuillez également porter une attention particulière aux adresses courriel, aux champs obligatoires et à l'ordre dans lequel les champs doivent apparaître pour permettre l'importation massive d'utilisateurs Via.

# Annexe 1 : fuseaux horaires

- 0 = (UTC) Universal Coordinated Time
- 1 = (GMT) Greenwich Mean Time
- 2= (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
- 3 = (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
- 4 = (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
- 5 = (GMT+02:00) Bucharest
- 6 = (GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
- 7 = (GMT+02:00) Athens, Istanbul, Minsk
- 8 = (GMT-03:00) Brasilia
- 9 = (GMT-04:00) Atlantic Time (Canada)
- 10 = (GMT-05:00) Eastern Time (US and Canada)
- 11 = (GMT-06:00) Central Time (US and Canada)
- 12 = (GMT-07:00) Mountain Time (US and Canada)
- 13 = (GMT-08:00) Pacific Time (US and Canada); Tijuana
- 14 = (GMT-09:00) Alaska
- 15 = (GMT-10:00) Hawaii
- 16 = (GMT-11:00) Midway Island, Samoa
- 17 = (GMT+12:00) Auckland, Wellington
- 18 = (GMT+10:00) Brisbane
- 19 = (GMT+09:30) Adelaide
- 20 = (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
- 21 = (GMT+08:00) Kuala Lumpur, Singapore
- 22 = (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
- 23 = (GMT+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi
- 24 = (GMT+04:00) Abu Dhabi, Muscat
- 25 = (GMT+03:30) Tehran
- 26 = (GMT+03:00) Baghdad
- 27 = (GMT+02:00) Jerusalem
- 28 = (GMT-03:30) Newfoundland
- 29 = (GMT-01:00) Azores
- 31 = (GMT) Casablanca, Monrovia
- 32 = (GMT-03:00) Buenos Aires, Georgetown
- 33 = (GMT-04:00) Caracas, La Paz
- 34 = (GMT-05:00) Indiana (East)
- 35 = (GMT-05:00) Bogota, Lima, Quito
- 36 = (GMT-06:00) Saskatchewan
- 37 = (GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey
- 38 = (GMT-07:00) Arizona
- 39 = (GMT-12:00) International Date Line West
- 40 = (GMT+12:00) Fiji Is., Kamchatka, Marshall Is.
- 41 = (GMT+11:00) Magadan, Solomon Is., New Caledonia
- 42 = (GMT+10:00) Hobart
- 43 = (GMT+10:00) Guam, Port Moresby
- 44 = (GMT+09:30) Darwin
- 45 = (GMT+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi
- 46 = (GMT+06:00) Almaty, Novosibirsk
- 47 = (GMT+05:00) Islamabad, Karachi, Tashkent
- 48 = (GMT+04:30) Kabul
- 49 = (GMT+02:00) Cairo
- 50 = (GMT+02:00) Harare, Pretoria
- 51 = (GMT+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd
- 53 = (GMT-01:00) Cape Verde Is.
- 54 = (GMT+04:00) Baku, Tbilisi, Yerevan
- 55 = (GMT-06:00) Central America
- 56 = (GMT+03:00) Nairobi
- 57 = (GMT+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb
- 59 = (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius
- 60 = (GMT-03:00) Greenland
- 61 = (GMT+06:30) Rangoon
- 62 = (GMT+05:45) Kathmandu
- 63 = (GMT+08:00) Irkutsk, Ulaan Bataar
- 64 = (GMT+07:00) Krasnoyarsk
- 65 = (GMT-04:00) Santiago
- 66 = (GMT+06:00) Sri Jayawardenepura
- 67 = (GMT+13:00) Nuku'alofa
- 68 = (GMT+10:00) Vladivostok
- 69 = (GMT+01:00) West Central Africa
- 70 = (GMT+09:00) Yakutsk
- 71 = (GMT+06:00) Astana, Dhaka
- 72 = (GMT+09:00) Seoul
- 73 = (GMT+08:00) Perth
- 74 = (GMT+03:00) Kuwait, Riyadh
- 75 = (GMT+08:00) Taipei
- 76 = (GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney
- 77 = (GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan